

		pathologie	Frequentie gebruik ICU, personeel, produkten  (0 tot 10)	duurtijd belasting ICU personeel, produkten  (0 tot 10)	Duurtijd belasting klassieke hospitalisatie  (0 tot 10)
	NKO				
Urgentiegraad 1	onmiddellijk, acuut, levens-, orgaan- of lidmaatbedreigend	<u>PATHOLOGIE/problematiek *</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ernstige epistaxis met bv hypovolemische shock</li> </ul> <u>INTERVENTIES *</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Epistaxis exploratie/ Endoscopische SPA ligatie</li> <li>-</li> </ul>	(epistaxis)2 (orbitaal) 1 (intracran)10	1 0 10	
Urgentiegraad 2	acuut, deteriorerend, mogelijk levens-, orgaan of lidmaatbedreigend  interventie in orde van uren	<u>PATHOLOGIE/problematiek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ernstige, epistaxis Complicaties van acute rhinosinusitis(met inbegrip van Intra-orbitale /intracraniële/invasieve schimmels/ernstige acute sinusitis bij immuungecomprimeerden</li> </ul>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geïnfekteerde mucocoele</li> <li>- Tumoren in de sellaire, parasellaire regio waarvoor transsfenoidale toegang noodzakelijk met acute visusdaling (hypofysaire apoplexie)</li> </ul> <p><u>INTERVENTIES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Epistaxis exploratie/ Endoscopische SPA ligatie</li> <li>- Urgente endoscopische sinus chirurgie (ESS)</li> <li>- Expansief letsel schedelbasis</li> <li>- Orbitadecompressie</li> </ul>			
Urgentiegraad 3	Versneld interventie in orde van	<u>PATHOLOGIE/problematiek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idiopathisch of traumatisch CSF-lek</li> </ul>			

	dagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Dacryocystocoele bij neonaat met respiratoire distress</li> <li>- Choanal atresie bij patiënt met respiratoire distress</li> </ul> <p><u>INTERVENTIES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sluiten CSF-lek/ osteomeningeale bres</li> <li>- Endoscopische choanale atresie correctie</li> <li>- DCR</li> </ul>			
Electief A	Aandoening die op een termijn van enkele maanden indien niet behandeld kan leiden tot schade aan gezondheid <3md	<p><u>PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mucocoele et orbitale/ intracraniële uitbreiding</li> <li>- Sinonasale tumoren</li> </ul>			

	<p>Gepland, rekening houdend met ziekenhuiscapaciteit en nodige flexibiliteit voor capaciteitsconversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumoren in de sellaire, parasellaire region waarvoor transsfenoïdale toegang noodzakelijk</li> <li>- Uitgebreide Inflammatoire sinuspathologie belangrijke co-morbiditeiten belangrijke impact op QoL of uitgesproken symptomen</li> <li>- Meningo-encephalocoele zonder lek</li> </ul> <p><u>INTERVENTIES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FESS</li> <li>- Onco-FESS</li> <li>- Endoscopische schedelbasisresectie</li> <li>- Draf III</li> <li>- Sluiten CSF-lek/osteomeningeale bres</li> </ul>			
--	---	---	--	--	--

Electief B	<p>COVID-19 crisis Gelet op geringe impact op gezondheid uitstelbaar zonder onmiddellijke planning &gt;3md</p>	<p><u>PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beperkte Inflammatoire sinuspathologie</li> <li>- Obstructie van ductus nasolacimalis</li> <li>- Structurele pathologie</li> <li>- Esthetische bezwaren</li> </ul> <p><u>INTERVENTIES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FESS</li> <li>- Septoplastie</li> <li>- Conchotomie</li> <li>- Adenotomie</li> <li>- DCR</li> <li>- Rhino(septo)plastie</li> </ul>			

--	--	--	--	--	--

**Voorbehoud:** deze lijst is een oriënterende en ondersteunende lijst. Er is een blijvende verantwoordelijkheid van de clinicus die moet rekening houden met de specificiteiten (bv comorbiditeiten) van de patiënt én met de actuele en voorspelde capaciteit en veiligheidscontext van het ziekenhuis. De flexibiliteit van reconversie van capaciteit in het kader van mogelijke COVID- 19 heropflakkingen, moet in rekening gebracht worden (zie antwoord uitgebreid Bureau Hoge Raad Artsen d.d. 19.04.2020).

**Het voorstel veronderstelt het openstellen consultaties** mits garanties voor alle veiligheidsmaatregelen (inclusief registry van beschikbare middelen).

Tele-consultaties worden gestimuleerd, ondermeer voor triage en verwijzingen door HA voor patiënten met onduidelijke klachten

## Uitleg bij de tabel:

\*PATHOLOGIE hier telkenmale voor uw Specialiteit een niet limitatieve lijst van specifieke aandoeningen of pathologie groepen indien mogelijk liefst in volgorde van frequentie van voorkomen.

\*\*INTERVENTIES betreft alle diagnostische en therapeutische tussenkomsten al dan niet met noodzaak tot narcose

° Urgentiegraad 1:

Betekent urgentie in die mate dat de diagnostische uitwerking en behandeling voorrang heeft op alle andere activiteit die desnoods hiervoor wordt stilgelegd (onmiddellijk)

°°Urgentiegraad 2:

Betreft elke diagnostische of therapeutische tussenkomst die van zodra mogelijk en binnen programma moet kunnen doorgaan. Het bestaande dagschema kan desnoods worden aangepast of verlengd (zelfde dag)

°°° Urgentiegraad 3:

Betreft diagnostische of therapeutische handelingen die zo snel mogelijk moeten worden gepland op korte termijn (<1week)

+ Electief A

Diagnostische en therapeutische handelingen die leiden tot een plan van aanpak van de ziekte eventueel in stappen maar zo te plannen dat er geen kans vermindering voor de patiënt volgt, rekening houdende met de capaciteit van het ogenblik (met voorrang de Urgentiegraden1,2en3)

Afwerking in te schatten en noodzakelijk <3maanden

++ Electief B

Diagnostische en therapeutische handelingen die niet bedreigend zijn voor de gezondheid op korte of middellange termijn.

Kunnen gezien worden voor advies zonder dat concrete planning mogelijk is binnen periode 3 maanden.

Kunnen wel doorgaan in geval van overcapaciteit in de gezondheidsinstellingen.

Wat betreft de kolommen "frequentie" en verwachte "duurtijd" in het gebruik van de ICU en hospitalisatie duur zal ad hoc in parallel door de hoofddarts in overleg de praktische uitwerking moeten worden vast gesteld naar gelang de mogelijkheden.

De enquête peilt enkel naar een score tussen 0 en 10 om een en ander duidelijker in beeld te brengen.

